




Poziom 0 budynku

Poziom 0 budynku

Wieńce główne poziome



Wnęka



pręty główne 6Ø12

Wykaz na 1 mb wieńca

Nr pręta	Średnica (mm)	Długość (cm)	Liczba (szt.)	Długość całkowita (m)	
				34GS Ø12	St0S-b Ø6
1	14	100	4	4,00	3,44
2	6	86	4	4,0	3,44

Długość całkowita wg średnic (m)

Masa 1mb pręta (kg/mb)

Masa prętów wg średnic (kg)

Masa całkowita (kg)

Beton	C20/25
Stal	34GS
	St0S-b
Otulina dolna	c <sub>nom</sub> =25 mm
Otulina boczna	c <sub>nom</sub> =25 mm

Uwagi:

- wysokość wieńców 25 cm
- szerokość wieńca należy dopasować do grubości ściany
- przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać dokładnych pomiarów

	nazwa rysunku	Rzut pionowy wieńców na ścianie oddzielenia pożarowego	rys. nr. 16
	nazwa projektu:	<b>Modernizacja świetlicy w m. Zaporze</b>	skala: 1:50
	adres:	Dz. nr ewid. 836 jedn. ewid. 062008_2.0018 Zaporze, obręb ewid. 0018 Zaporze, gm. Radecznica pow. zamojski	
tel: 601 294 665 e-mail: pwmultiprojekt@o2.pl	Zamawiający:	Gmina Radecznica ul. Bolesława Prusa 21, 22-463 Radecznica	data: Czerwiec 2024
	rodzaj i stadium dokumentacji:	Projekt techniczny	
	branża	funkcja:	nr uprawnień
	konstr. - bud.	projektant:	mgr inż. Grzegorz Furlepa LUB/0112/POOK/13
	konstr. - bud.	sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Michalski LUB/0239/PWOK/14
architektura	projektant:	mgr inż. arch. Michał Patyk	UAN 8387/21/90
	sprawdzający:	mgr inż. arch. Grzegorz Szynkarczuk	66/LBOIA/09
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ. U. NR 24, poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)			