




Szczegóły konstrukcyjne ławy żelbetowej  
skala 1:30

Rzut ławy




Przekrój ławy



Beton	C20/25
Stal	34GS
	St0S-b
Otulina dolna	c <sub>nom</sub> =50 mm
Otulina boczna	c <sub>nom</sub> =25 mm

Nr	Średnica pręta [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				34GS	St0S-b
1	14	388	4	15,52	Ø8
2	14	100	4	4,00	
3	8	123	12		14,76
Długość całkowita wg średnic				[m]	
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	1,210
Masa prętów wg średnic				[kg]	23,62
Masa całkowita				[kg]	29,45



Uwaga:

- minimalny zakład prętów w ławie fundamentowej 30 cm
- minimalna głębokość zakotwienia 60 cm

<div><div>MULTIPROJEKT</div><div>Pracownia Projektowa</div><div>"MłitiProjekt"</div><div>Grzegorz Furtelepa</div><div>Radzięcín 39A</div><div>23-440 Frampol</div></div>	nazwa rysunku:		Szczegóły konstrukcyjne ławy żelbetowej		rys. nr. 13	
	nazwa projektu:		Modernizacja świetlicy w m. Zaporze		skala:	
	adres:		Dz. nr ewid. 836 jedn. ewid. 062008_2.0018 Radecznica, obręb ewid. 0018 Zaporze, gm. Radecznica pow. zamojski		1:30	
	Zamawiający:		Gmina Radecznica ul. Bolesława Prusa 21, 22-463 Radecznica		data:	
	rodzaj i stadium dokumentacji:		Projekt architektoniczno-budowlany		Czerwiec 2024	
tel: 601 294 665 e-mail: pwnmłiti@projekt@o2.pl	branża		funkcja:		imię i nazwisko	
	konstr. - bud.		projektant:		mgr inż. Grzegorz Furtelepa	
	konstr. - bud.		sprawdzający:		mgr inż. Łukasz Michański	
	architektura		projektant:		mgr inż. arch. Michał Paryk	
	architektura		sprawdzający:		mgr inż. arch. Grzegorz Szykarczuk	
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM. KOPLOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ. U. NR 24, poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)						