

PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M-ŚCI TRZĘSINY
ADRES INWESTYCJI : TRZĘSINY
INWESTOR : GMINA RADECZNICA
ADRES INWESTORA : 22-463 RADECZNICA UL. B. PRUSA 21
WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45210000-2	TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ZIEMNE				
d.1.1.1	1 ZKNR C-2 0402-03 analogia	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2--wyprowadzenie rury dł. 30 cm wentylacji	m ²	$((10+6,6)*2)*3,3+(9,9*2)-0,91-4,1-3,92$ = 120,430		
d.1.1.1	2 KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²	$((10+6,6)*2)*3,3+(9,9*2)-0,91-4,1-3,92$ = 120,430		
d.1.1.1	3 KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni do 1.5 m2--DRZWI I OŚCIERZNICA W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ	m ²	0,91		

PRZEDMIAR OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		ROBOTY OCIEPLENIOWE ŚCIAN NA ZEWNĄTRZ				
4 d.1.2	KNKRB 2 1102-04 analogia	Listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych-- LISTWA STARTOWA	m	16,6*2 = 33,200		
5 d.1.2	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych grubości 10 cm do ścian- wraz z wykończeniem gładzi drzwi i okien	m ²	$((10+6,6)*2)*$ $3,3+(9,9*2)-$ $0,91-4,1-3,92$ $= 120,430$		

PRZEDMIAR OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.3	45400000-1	ELEWACJA					
6 d.1.3	KNR 0-17 2608-04 analogia	Przygotowanie podłoża pod TYNK STRUKTURALNY - tynk wyrównujący i gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²	$((10+6,6)*2)*3,3+(9,9*2)-0,91-4,1-3,92$ = 120,430			
7 d.1.3	KNR AT-07 0106-03 analogia	Nanoszenie TYNKU STRUKTURALNEGO na powierzchnie zewnętrzne - ręcznie; podłoże: tynk gładki	m ²	$((10+6,6)*2)*3,3+(9,9*2)-0,91-4,1-3,92$ = 120,430			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY						
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ZIEMNE						
1.2	ROBOTY OCIEPLENIOWE ŚCIAN NA ZEWNĄTRZ						
1.3	ELEWACJA						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: